Lukas-Sakralorgel

Modell L-250



Gehäuses, und wird fortgeführt mit Wüschen zu den Spielhilfen, der Klangabstrahlung, der Art der Registerschaltung und wenn Sie möchten auch der Auswahl einer jeden einzelnen Registerklangfarbe.

Aufgrund dieses vollkommen offenen Konzeptes stellen wir Ihnen mit unseren Produktunterlagen nur wenige ausgesuchte Orgelprojekte vor, die bei Orgelenthusiasten besonderen Anklang gefunden haben.

Wenn es um besonders natürlichen, authentischen Orgelklang Eigenschaften L-250 geht, bieten Sie anspruchsvollen Organisten und Zuhörern eben Mit der LUKAS 1-25

Mit der LUKAS L-250 erhalten Sie ein Instrument der Spitzenklasse in Klangqualität und Verarbeitung. Entscheiden Sie selbst über die Gehäuseholzart und Registerklangfarben. Die hier aufgeführte Disposition ist ein bewährter Vorschlag, der sich vielfach bewährt hat. Die barocken Hauptregister besitzen jeweils einen französisch-romantische Alternativklang, so dass Sie eigentlich zwei komplette Orgeln zur Verfügung haben, mit denen Sie jede Orgelliteratur bewältigen.

Intern sorgt ein hochwertiges Vier-Kanal-System für einen brillianten Klang in überschaubaren Räumen. Selbst-verständlich können sie bei Bedarf auf eine externe Abstrahlung umsteigen. Um die Transparenz des Klanges voll auszureizen, werden dabei 8 separate Kanäle angesteuert.

Besonders hervorzuheben ist noch die Erweiterbarkeit dieser Instrumente, sowohl in Bezug auf die Disposition als auch auf die Anzahl der Audiokanäle. Ein klangliches Anpassen der einzelnen Register an die Raumakustik und den persönlichen Geschmack ermöglichen selbstverständlich umfangreiche Parameter-Änderungen des Intonationssystems.

jenes Spiel- und Hörgefühl, welches sonst nur echte Pfeifen

akustischer Instrumente vermitteln. Die ungewohnte Transparenz

der Klangerzeugung, sowie das optimale Additionsverhalten der

Einzelregister, die unseren ständig weiterentwickelten Hard- und

Softwarekonzepten zu verdanken ist, verblüffen immer wieder

unsere Kunden.

HOFFRICHTER ORGEL GMBH

Ausstattungsmerkmale - Lukas L-250

Тороктонация	HOFFPICHTER Sampling C/Cis Lado		
Tonerzeugung	HOFFRICHTER-Sampling, C/Cis-Lade		
Register	Hauptwerk: 10 (+10 Alternativregister)		
	Schwellwerk: 11 (+11 Alternativregister)		
	Pedal: 8 Register		
Polyphonie	bis 16fach im Tutti		
Spielhilfen	Koppel II/I, Koppel I/Ped, Koppel II/Ped, Koppel III/Ped, Manualbass (Mono, wählbarer Splitpunkt), Transposer (± 7 Halbtöne), Feinstimmer (414-465 Hz), Lautstärke-Regler und Fußschweller Piston für Setzer auf/ab und Zungen ab		
Stimmungen	5 historische Stimmungen		
Setzer	24 Kombinationen plus Handregistrierung		
Effekte	Tremulanten für die Manuale I & II, regelbarer Alesis-Hall		
Intonation	Intonationsboard mit Alphadisplayanzeige		
Klaviatur	2 Druckpunktklaviaturen, je 61 Tasten, Echtholz-Pedal, 32 Tasten, doppelt geschweift		
Anschlüsse	AUDIO IN (R/L) & OUT (12 Kanäle) MIDI IN/OUT/THROUGH Kopfhörer-Ausgang		
Klangwiedergabe	Interner 4-Kanal-Wiedergabe (4 x 100 W) 8 Kanäle bei externer Wiedergabe verfügbar		
Gehäuseausführungen	Echtholz, Eiche hell oder dunkel (weitere auf Anfrage), mit integriertem Notenpult und abschließbarem Deckel Inkl. Höhenverstellbarer Orgelbank		
Abmessungen (in cm)	145,0 x 115,0 x 98,5 (B x H x T, inkl. Pedal)		
Gewicht	114 kg		

Sonderausstattung L-250

KL-W	Klaviatur, holzbeschichtet (weitere auf Anfrage)		
IB	Intonierboard		
	Für Dispositionsänderungen und die Umrüstung auf eine		
externe Abstrahlanlage oder Aktivlautsprecher machen wir			
Ihnen gern ein persönliches Angebot. Da es sich hierbei			
erfahrungsgemäß um sehr individuelle Wünsche unserer Kunden			
	handelt, teilen Sie uns doch einfach Ihre Vorstellungen mit.		
	Wir freuen uns auf Ihre Anfage!		

DISPOSITION

Bank A (barock)		Bank B (romantisch)	
Hauptwerk			
Stillgedackt	16′	Bourdon	16´
Prinzipal	8′	Montré	8′
Rohrflöte	8′	Concertflûte	8′
Oktave	4′	Bourdon	8′
Fernflöte	4′	Octave	4′
Quinte	2 2/3 1	Flûte trav.	4′
Oktave	2′	Octave	2′
Cornet	5fach	Cornet	5fach
Mixtur	4fach	Fourniture	5fach
Trompete	8′	Trompette	16′
Schwellwerk			
Gedackt	8′	Flûte trav.	16′
Gambe	8′	Geigenprinz.	8′
Salizional	8′	Salicional	8′
Prinzipal	4′	Voix celeste	8′
Koppelflöte	4′	Oktave	4′
Nasat	2 2/3 1	Bourdon	4′
Waldflöte	2′	Octavin	2′
Terz	1 3/5 ′	Scharff	4fach
Larigot	1 1/3′	Hautbois	8′
Scharff	4fach	Vox humaine	8′
Krummhorn	8′	Trompette	8′
Pedal			
Subbass	16′		

Subbass	16′
Oktavbass	8′
Gedacktbass	8′
Choralbass	4´
Blockflöte	4´
Pedalmixtur	3fach
Posaune	16′
Trompete	8′

© 2004 HOFFRICHTER Salzwedel Alle Spezifikationen freibleibend. Änderungen vorbehalten. L250-1204D001

HOFFRICHTER ORGEL GMBH

Bergstraße 13 • D-29410 Salzwedel

☎ +49 (3901) 423886 • Fax +49 (3901) 33922